




TC 398



TC 398-Kälte-Spray

TC 398 ist bestens geeignet zu einfachen Kühlung verschiedenster Teile.

Artikelnummer: TC 398-Kälte-Spray Kategorien: <u>Chemische Wartungsprodukte</u>,

Wartungsprodukte

Beschreibung

TC 398 ist bestens geeignet zu einfachen Kühlung verschiedenster Teile. Vielfältig einsetzbar. Wirtschaftlich durch geringsten Verbrauch. Verfügt auch über gute Reinigungswirkung.

- Kühlung bis 45 °C
- Hochwirksam durch starke Unterkühlungswirkung
- Verdampft sehr schnell rückstandsfrei
- Ohne nachteilige Einflüsse auf Kunststoffe und Isoliermaterialien

Anwendung:

Abzukühlende Objekte für einige Sekunden besprühen, je nach gewünschter Temperatur. Zum gezielten Sprühen dient ein in den Sprühkopf einsteckbares Kapillarrohr.

Einsatzbeispiele:

Zur raschen Feststellung thermisch bedingter Unterbrechungen in E-Schaltungen oder Bauelementen; zur schnellen Vermeidung von Wärmeschäden beim Löten von E-Bauteilen; für den Wärmeschutz benachbarter Bereiche bei Schweißvorgängen; zur Schrumpfung von Teilen für die Demontage (z.B. festsitzende Bolzen).

Liefermenge:





• 400 ml Spraydose (1 Stk./VE)